ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кольцо баскетбольное антивандальное с цепями

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кольцо баскетбольное антивандальное с цепями (далее «кольцо») предназначено для установки на баскетбольных щитах игровых или тренировочных. Возможно использование как в закрытых помещениях так и на уличных спортивных площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кольцо изготовлено из металлического прутка диаметром 16 мм.
Кольцо имеет дополнительную пластину жёсткости, ширина пластины - 40мм, толщина - 3мм.

Диаметр (внутренний) кольца, мм……450
Петли под сетку, шт. ……..……..……10
Вес, кг ……....4,8
Объём, м3 ……0,03

Присоединительный размер площадки: ширина 140мм x высота 150мм, толщина 3 мм
Присоединительный размер под болты: 4 отверстия ф12мм - ширина 100мм x высота 110мм

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Кольцо изготовлено из металлического прутка диаметром 16 мм. Кольцо имеет дополнительную пластину жёсткости. По нижней кромке кольца расположены петли для крепления сетки. Кольцо снабжено сеткой из стальной цепи. Цепь имеет сварное соединение с кольцом и составляет с ним единую конструкцию. Кольцо окрашено в красный цвет методом порошкового напыления. Это придаёт кольцу дополнительную защиту от коррозии и делает привлекательным его внешний вид. Кольцо крепится к баскетбольному щиту с помощью болтов М10х80 (4 шт.) с гайками и шайбами.

Кольцо соответствует правилам РФБ и нормам ФИБА.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кольцо, шт. ……..…1

Крепежные элементы в комплект не входят.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Периодически, не реже 1 раз в месяц, проверять надежность крепления кольца к баскетбольному щиту. **Запрещается виснуть на кольце!** В случае виса на кольце возможны случаи травматизма и порчи изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы изделия – 6 месяцев со дня получения потребителем. Установленный срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Кольцо транспортируют в заводской упаковке любым крытым видом транспорта при температуре от -50°С до +35°С и влажности воздуха не более 85%.

До полного монтажа кольцо должно храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при любой температуре окружающей среды при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кольцо соответствует конструкторской документации и утвержденным образцам и признано годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»
107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2
+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 741-88-15
www. stk-sport.ru, www.сткспорт.рф