

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# Консоль для гимнастических колец настенная с блочной подвеской



## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Консоль для гимнастических колец настенная с блочной подвеской (далее «консоль») предназначена для подвески гимнастических колец с регулировкой высоты для тренировок спортсменов разных возрастных групп.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	2000
Ширина, мм	65
Высота конструкции, мм	2000
Вынос от стены ближайшего кольца, мм	800
Масса изделия, кг, не более	40

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в собранном виде. В комплект поставки входят:

Кольца гимнастические с тросом, компл. ....	1
Консоль, шт. ....	1
Растяжки, шт. ....	2
Талреп, шт. ....	2
Цепь стальная 3 м, шт. ....	1
Анкер-крюк, шт. ....	2
Кронштейн, шт. ....	1

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Для монтажа изделия рекомендуем обращаться в строительную организацию, имеющую государственную лицензию на соответствующий вид работ. Консоль должна быть надежно закреплена на стене и зафиксирована при помощи тросовых растяжек для того, чтобы она могла выдержать все возможные для нее нагрузки. Для этого необходимо использовать сертифицированные анкера и шпильки (например, фирмы Hilti или аналогичные).

Необходимо следить за тем, чтобы сторона боковины консоли, примыкающая к стене, была строго вертикальна (контроль в двух плоскостях). Если стена неровная, то необходимо использовать дополнительные шайбы для заполнения зазора между консолью и стеной. Этим обеспечиваются вертикальность боковины и отсутствие дополнительных изгибающих усилий на заднюю сторону боковины консоли в точках крепления к стене.


## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Консоль предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях. В процессе эксплуатации не реже 1 раза в месяц необходимо проверять надежность сварных, резьбовых соединений, места крепления к стене. Особое внимание необходимо обратить на отсутствие износа стального троса. Если появляются обрывы отдельных прядей или проволок, то трос подлежит замене. Резьбовые соединения при необходимости подтянуть. В случае обнаружения механических повреждений элементов консоли, эксплуатацию изделия надо немедленно прекратить и принять меры к устранению недостатков. **Запрещается эксплуатация изделия до устранения неполадок в креплениях к стене.** Консоль использовать только по назначению. Один раз в квартал необходимо проводить статические испытания согласно п. 7.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Монтаж консоли производить бригадой не менее 2-х человек с соблюдением мер предосторожности, связанных с тяжестью отдельных элементов конструкции. Перед сборкой проверить наличие консистентной смазки в осях роликов.
2. Выбрать место крепления на капитальной стене здания. Консоль должна быть укреплена вертикально. Просверлить в стене отверстия для анкерных болтов в соответствии с отверстиями в консоли.
3. Укрепить консоль на стене, проверив тщательность затяжки болтов.
4. Отметить места установки и установить в стене анкер-крюки (или анкер-кольца) для крепления растяжек. Для этого зафиксировать один конец талрепа в скобу на кронштейне и, надев на другой конец талрепа растяжку, оттянуть ее, отметить место ее касания к стене на уровне скобы. Талрепы при этом должны быть развинчены.
5. После установки анкер-крюков в стене, на них надеваются растяжки с талрепами и талрепы завинчиваются. Делается это поочередно и плавно, не допуская перекосов консоли.
6. Закрепить на стене под консолью на высоте приблизительно 1,5м кронштейн для крепления цепи (фиксации положения колец на определенной высоте).
7. Подвергнуть консоль статическим испытаниям, подвесив на кольцах груз не менее 120 кг на каждое кольцо на 6 часов.

## СХЕМА УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ



СПОРТ



## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие транспортируется в собранном виде любым видом транспорта при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$  и влажности воздуха не более 85%. До полного монтажа изделие должно храниться в сухом, закрытом помещении при любой температуре окружающей среды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня получения потребителем. Установленный срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Консоль соответствует конструкторской документации и утвержденным образцам и признана годной для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_

ООО «СТК-спорт»  
107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2  
+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 741-88-15  
[www.stk-sport.ru](http://www.stk-sport.ru), [www.сткспорт.рф](http://www.сткспорт.рф)

**СТК**  
**СПОРТ**