

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СТОЙКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА (ПЕРЕДВИЖНЫЕ)



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стойки для бадминтона передвижные (далее "стойки") предназначены для оборудования спортивных сооружений различного назначения, крытых и открытых, используемых для тренировок и соревнований по бадминтону.

Для освобождения спортивной площадки для других видов спортивных занятий стойки оборудованы противовесами с колёсиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры изделия в рабочем положении:

ХАРАКТЕРИСТИКА	КВАДРАТНЫЕ
Габариты стоек В×Ш×Г, мм, не более	1570х400х160
Масса противовесов, кг	30 и 60
Масса изделия, кг, не более ¹	60 и 120

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в собранном виде, готовое к эксплуатации.

В комплект поставки входят:

1. Стойка бадминтонная 2 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стойки бадминтонные, со стаканами, крышками изготовлены из стального профиля 40х40мм длиной 1570 мм. Стойки 2 болтами привинчены к противовесам, вес которых может быть 30 и 60 кг. Сверху на стойке – колесико для троса. На стойке – 2 крючка для крепления растяжек сетки. Изделие огрунтовано и окрашено нитроэмалями.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Придерживая стойку, поставьте её на колёсики. Транспортируйте в нужное место на площадке. Осторожно установите в вертикальное положение так, чтобы противовесы были вне игрового поля. **БЕРЕГИТЕ НОГИ!** Установите сетку, закрепив её на имеющиеся крючки.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Стойки предназначены для эксплуатации на открытых площадках и в закрытых помещениях. Перед каждым применением стоек проводить проверку всех сварных и резьбовых соединений. В случае обнаружения механических повреждений элементов стоек, эксплуатацию изделия надо немедленно прекратить и принять меры к устранению недостатков.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Стойки транспортируются в заводской упаковке любым крытым видом транспорта при температуре от -50°C до +35°C и влажности воздуха не более 85%.

До полного монтажа стойки должны храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при любой температуре окружающей среды при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня приобретения его потребителем.

Установленный срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойки соответствуют конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»
107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2
+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 741-88-15
www.stk-sport.ru, www.stkспорт.рф

СТК
СПОРТ