


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стеллаж для хранения мячей гимнастических



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стеллаж для хранения мячей гимнастических (далее "стеллаж") предназначен для хранения гимнастических мячей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры в собранном виде:

Длина полок внутренняя, см: 200 (+/- 1)

Ширина полок по осям, см: 37,5 (+/- 1)

Габариты, ДхГхВ, см: 211х56х160 (+/- 3, в зависимости от модели колес и заглушек)

Вес, кг: 13 (+/- 1)

Расчетная нагрузка, кг: 45 (по 15 кг равномерно распределенных на каждом уровне)

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стеллаж имеет три уровня.

Нижний уровень предназначен для хранения гимнастических мячей диаметром 55 и 65 см.

Средний уровень предназначен для хранения гимнастических мячей диаметром 55, 65 и 75 см.

Верхний уровень не ограничивает диаметр гимнастических мячей. При необходимости, высоту среднего уровня можно регулировать.

Стеллаж изготовлен из хромированной стали, снабжен транспортировочными колесами для удобства перемещения. Конструкция очень устойчива, отсутствие острых углов минимизирует возможность получения травмы. Поставляется в частично разобранном виде с паспортом изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стеллаж поставляется в частично разобранном виде.


В комплект поставки входят:

- Боковая панель в сборе 1,6х0,56 м (+/-3 см) – 2 шт.
- Трубка-полка 1,95 м (+/- 2 см) – 6 шт.
- Ключ шестигранный 6 мм – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборку стеллажа удобнее производить вдвоем.

- Расстелите на полу мягкий материал, чтобы не допустить повреждения конструкции стеллажа.
- Одну **боковую панель** положите на пол таким образом, чтобы свободные от труб части соединительных элементов оказались сверху.



- Ослабьте винты на частях соединительных элементов свободных от труб. Всего 6 винтов.
- Вставьте поочередно 6 **трубок-полок** в соответствующие соединительные элементы на **боковой панели**, фиксируя их, затягивая винт.

- Ослабьте винты второй **боковой панели** на частях соединительных элементов свободных от труб. Всего 6 винтов.
- Поднимите вторую **боковую панель** над собираемой конструкцией стеллажа и вставьте в соответствующие соединительные элементы 6 **трубок-полок**.



- Зафиксируйте **трубки-полки** в соединительных элементах, поочерёдно затягивая винты сначала слегка, после полного выравнивания уже с усилием.



- Переверните стеллаж на колеса и уже окончательно проверьте, и при необходимости затяните с усилием все винты.



ВНИМАНИЕ! При затягивании винтов шестигранным ключом запрещено использовать дополнительно какой-либо инструмент или рычаги для усиления. Операция производится вручную без дополнительной нагрузки.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Стеллаж предназначен для хранения гимнастических мячей. Запрещается вставать либо опираться на стеллаж. Запрещается кататься на стеллаже!

Хранить и эксплуатировать стеллаж необходимо в сухом хорошо проветриваемом помещении во избежание появления ржавчины.

Транспортировка в упаковке, любым крытым видом транспорта при температуре воздуха от -20°C до +20°C и влажности воздуха не более 85%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»
115404 г. Москва, ул. Касимовская, вл. 26
+7 (495) 565-33-06
8-800-555-33-06
www.stk-sport.ru

СПОРТ