

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тренажёр
брусья навесные



СПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Тренажёр брусья навесные (далее «тренажёр») предназначен для выполнения различных гимнастических упражнений, является универсальным средством для развития силовых способностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------|------|
| Ширина, мм | 670 |
| Высота, мм | 440 |
| Вынос, мм | 650 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Объём, м3 | 0,19 |

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Тренажёр представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. Конструкция выполнена из профиля 25x25мм. В спортивных залах тренажёр навешивается на гимнастическую стенку.

В основании ручек тренажера расположены грипсы – накладки, выполненные из неопрена – это мягкий пористый материал, основой для которого служит синтетический каучук, имеющий повышенную износостойкость и эластичность. Грипсы устойчивы к истиранию, не впитывают влагу, температурный диапазон использования от -40°C до +70°C. Грипсы эргономичны – позволяют делать удобный хват, помогают избавиться от мозолей и проскальзывания рук при выполнении упражнений.

Поверхность тренажёра окрашена порошковым напылением. Имеются разные цветовые решения изделия.


УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В целях безопасности каждый раз перед началом занятий необходимо проверять правильность и качество установки тренажёра, его состояние.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Тренажёр навешивается на гимнастическую стенку, на высоту, удобную для спортсмена.

СХЕМА ТРЕНАЖЁРА



Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять тренажёр на предмет его устойчивости на гимнастической стенке.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Тренажер транспортируется в заводской упаковке (стретч-плёнка) любым крытым видом транспорта при температуре от -50°C до +35°C и влажности воздуха не более 85%. До монтажа тренажер должен храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при температуре окружающей среды выше 0°C при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие тренажёра назначению и техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тренажёр соответствует конструкторской документации и утвержденным образцам и признан годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»
107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2
+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 565-33-06
+7 (800) 555-33-06
www.stk-sport.ru, www.ctksport.ru

СТК
СПОРТ